

Нормативы потребления коммунальных услуг

№	Виды услуг	Ед. изм.	2016 с 1 января по 31 декабря	2017 с 1 января по 31 декабря
	Нормативы ОАО "ЖКХ Редкино"			
1	Вода холодная	м3 с человека	4,04	4,04
	реквизиты нормативного акта		приказ ГУ РЭК №357-нп от 30 августа 2012 года	приказ ГУ РЭК №357-нп от 30 августа 2012 года
2	Вода горячая	м3 с человека	2,86	2,86
	реквизиты нормативного акта		приказ ГУ РЭК №357-нп от 30 августа 2012 года	приказ ГУ РЭК №357-нп от 30 августа 2012 года
3	Канализация	м3 с человека	сумма нормативов по холодному и горячему водоснабжению	сумма нормативов по холодному и горячему водоснабжению
	реквизиты нормативного акта		приказ ГУ РЭК №344-нп от 30 августа 2012 года	приказ ГУ РЭК №344-нп от 30 августа 2012 года
4	Теплоснабжение	Гкал с 1 м2	0,02	0,02
	реквизиты нормативного акта	Гкал с 1 м2	Постановление Главы Конаковского района Тверской области №2547 от 29.12.2006 г.	Постановление Главы Конаковского района Тверской области №2547 от 29.12.2006 г.

Директор ОАО "ЖКХ Редкино"



Березин П.П.